



De Cable Cast On

De Cable Cast On is een methode die een meer rekbare opzet geeft en waarvoor van tevoren niet hoeft te worden bepaald hoeveel draad je nodig hebt, omdat je als het ware al breiend opzet. Je gebruikt dan ook twee naalden. In het Nederlands kunnen we het letterlijk vertalen als de kabelopzet, maar de officiële term is onbekend.

Op de Engelse manier met de draad over de rechter wijsvinger:



1. Maak een schuifknoopje en zet deze op de naald in je linkerhand. Sla de draad, die naar de bol toe loopt over je linker wijsvinger.



2. Maak een rechte steek in deze eerste steek op de linkernaald. Steek in...



3. ... maak een omslag,



De Cable Cast On



4. ... en haal de omslag door. Je hebt nu een steek bijgemaakt die op de rechternaald staat.



5. Zet de gemaakte steek op de linkernaald, door de linkernaald van rechts naar links door de steek heen te steken. Je hebt nu twee steken op de linkernaald.



6. Steek nu de rechternaald tussen de twee gemaakte steken in.



De Cable Cast On



7. Hier wordt nog eens getoond dat de rechternaald niet door de laatste steek heen gaat, maar tussen de steken heen steekt.



8. Maak de steek nu verder af als een rechte steek. Dus maak een omslag,



9. Haal de omslag - onder de naald en tussen de twee steken door – door. Je hebt nu wederom een steek gemaakt..

10. Herhaal voor elke te maken steek de stappen 5 t/m 9. Steek de naald iedere keer tussen de twee laatste steken op de linkernaald in.

Tip: Als je de steek hebt teruggezet op de linkernaald, trek de draad dan nog niet strak. Dit om voor het insteken tussen de twee steken in, nog lekker de ruimte te hebben. Trek de draad pas aan nadat je de rechternaald tussen de twee steken op de linkernaald hebt gestoken.



De Cable Cast On

Op de Duitse manier met de draad over de linker wijsvinger:



1. Maak een schuifknoopje en zet deze op de naald in je linkerhand. Sla de draad, die naar de bol toe loopt over je linker wijsvinger.



2. Maak een rechte steek in deze eerste steek op de linkernaald. Steek in...



3. ... maak een omslag,



De Cable Cast On



4. ... en haal de omslag door. Je hebt nu een steek bijgemaakt die op de rechternaald staat.



5. Zet de gemaakte steek op de linkernaald, door de linkernaald van rechts naar links door de steek heen te steken. Je hebt nu twee steken op de linkernaald.



6. Steek nu de rechternaald tussen de twee gemaakte steken in.



De Cable Cast On



7. Hier wordt nog eens getoond dat de rechternaald niet door de laatste steek heen gaat, maar tussen de steken heen steekt.



8. Maak de steek nu verder af als een rechte steek. Dus maak een omslag,



9. Haal de omslag - onder de naald en tussen de twee steken door – door. Je hebt nu wederom een steek gemaakt..

10. Herhaal voor elke te maken steek de stappen 5 t/m 9. Steek de naald iedere keer tussen de twee laatste steken op de linkernaald in.

Tip: Als je de steek hebt teruggezet op de linkernaald, trek de draad dan nog niet strak. Dit om voor het insteken tussen de twee steken in nog lekker de ruimte te hebben. Trek de draad pas aan nadat je de rechternaald tussen de twee steken op de linkernaald hebt gestoken.



De Cable Cast On



Resultaat als de eerste toer recht wordt gebreid.



Resultaat als de eerste toer averecht wordt gebreid.

Maak een consequente keuze of je na de opzet in de eerste naald recht of averecht breit. Beide mogelijkheden zijn goed en een persoonlijke keuze, maar als je twee gelijke onderdelen in een werkstuk hebt, houd ze dan wel gelijk.