



Log Cabin – Les Petits patrons (Hooked and Locked Cal 2021) in Interwoven Crochet techniek Introductie



Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftsteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



Introductie

Deze deken wordt gemaakt met de interwoven crochet techniek. Het zijn twee lagen filet haakwerk die door elkaar 'geweven' zijn gedurende het haken, zodanig dat mooie patronen kunnen worden gemaakt. Deze deken is verder uitgevoerd in de log cabin techniek, waarbij blokken in een rondgaande beweging direct aan elkaar worden gehaakt.

Speciaal aan deze log cabin techniek, die ik heb uitgedacht om de blokken op een mooie manier aan elkaar te maken zonder dat kleuren 'doorbloeden' in een voorgaand blok, is dat de blokken een mooie rand krijgen, zowel aan de voorkant als de achterkant.

En wat ook heel fijn is van deze deken, is dat elk patroontje heel simpel te haken is. De herhaling binnen de patroonrijen is vrij kort, dus makkelijk te onthouden, waardoor je de deken heel snel kunt haken.

Als je dit soort haakwerk nog niet eerder hebt gedaan, leer de basistechniek dan eerst. Je kunt dit vinden op mijn website (<https://www.dehandwerkjuf.nl/>). Ik heb daar geschreven tutorials met veel foto's en ik heb begeleidende video's op mijn YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/c/DeHandwerkjuf>.

Ik heb ook tutorials hoe je de patroontekeningen kunt lezen op zowel mijn website als op mijn YouTube kanaal.

Video's en tutorials

Voor deze deken heb ik extra video's gemaakt, die de speciale stappen die je moet maken om de blokken mooi aan elkaar te maken laten zien. Ook voor het proeflapje en de rand zijn er speciale video's. Ik heb alles in een afspeellijst gezet op mijn YouTube kanaal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYw6e6w4C30uKXiGT9_-XBavXnYDNVnwn.

Ik heb ook geschreven tutorials met heel veel foto's op mijn website. Alle informatie kan hier worden gevonden: <https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooded-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-introductie-en-overzicht/>.

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



Gebruikt garen en haaknaalden

Voor deze deken heb ik Scheepjes Colour Crafter garen gebruikt in 6 kleuren. 5 Verschillende kleuren voor de voorgrond en 1 kleur voor de achtergrond.



Ik heb Barneveld (1005, wit) als kleur 1 gebruikt (de achtergrond). Voor kleur 2 heb ik gebruikt: Zwolle (1082, paarsachtig), Texel (1019, lichtblauw), Eelde (1422, aqua), Almelo (1316, lichtgroen) en Leiden (1020, lichtgeel).

Ik heb een overzicht toegevoegd hoeveel garen je voor elk blok nodig hebt op deze pagina: <https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooded-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-kleuren-kiezen-verbruik-en-haaksymbolen/>. Je kunt mijn kleurkeuze gebruiken, maar je kunt ook je eigen kleuren kiezen en hoeveel kleuren je wilt gebruiken. Ik raad wel aan om slechts 1 kleur als achtergrondkleur te nemen (kleur 1).

De bollen zijn 100 gram en hebben 300 meter looplengte. Het is 100% Premium Acryl (Anti Pilling).

Ik heb haaknaald 4.5 mm gebruikt.

De afmeting van de deken is 157 cm x 215 cm.

Maak eerst het proeflapje dat speciaal voor deze CAL is ontworpen. Je kunt het patroon daarvan op deze pagina downloaden en daar vind je ook de video's:

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



<https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-het-proeflapje/>. De afmeting moet ongeveer 30 cm breed en 24,5 cm hoog zijn.

Kleuren kiezen en verbruik

Als je je kleuren kiest, houd dan het contrast tussen de voorgrond- en de achtergrondkleur in de gaten. Bij mijn keuze is het contrast tussen het wit en het lichtgeel en lichtgroen niet heel hoog. Voor mij was dat een specifieke keuze, omdat ik een zachte voorjaarsachtige look wilde hebben. In de foto's van de tutorials kun je zien dat er een donkergrijs is gebruikt. Het contrast met de b-kleuren is daar veel hoger.

Een ander effect van het kiezen van een lichte of donkere achtergrond is hoe je een patroon ervaart. Het maakt verschil of je het patroon met de lichte of donkere kleur meer 'ziet', wat meer 'het oog pakt'. Je zou dit eerst op ruitjespapier kunnen uitproberen met een paar blokken. Neem dan gewoon een patroontekening van een blok en 'vertaal' de kleuren naar de kleuren die jij in gedachten hebt. Houd daarbij wel in de gaten wat kleur 1 en kleur 2 is.

Je kunt heel veel kleuren vinden voor Colour Crafter op de Scheepjes website: <https://www.scheepjes.com/nl/colour-crafter-327/>. Daarmee kan je een eigen kleurenpalet kiezen.

Verbruik per blok

Ga naar deze pagina: <https://www.dehandwerkjuf.nl/nl/haken/hooked-and-locked-cal-2021/hal-cal-2021-kleuren-kiezen-verbruik-en-haaksymbolen/>. Op deze pagina vind je ook een plaatje dat je kunt inkleuren met de door jou gekozen kleuren. Als je de voorkeur geeft aan een ander Scheepjes garen (Softfun, Stone Washed of River Washed zouden ook zeer geschikt zijn!), dan kun je hiermee bepalen hoeveel garen je nodig hebt voor een hele deken.

Hoe de tekeningen en het geschreven patroon te lezen

Voor elk deel heb ik een tekening van de voorkant en een tekening van de achterkant van het patroon. Volg de tutorial op mijn website of op YouTube als je hier vanaf wilt werken. *Let op: dits is een log cabin techniek, en dat werkt op sommige punten net een beetje anders, dus volg eerst de tutorials voor de log cabin.*

Je kunt ook de geschreven instructies volgen en de patroontekeningen gebruiken ter controle.

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



Ieder hokje in het patroon is opgebouwd uit 2 stokjes en een losse die de 'opening' in het hokje maakt. In de geschreven instructies gebruik ik geen 'stokje' of 'losse', omdat dat gewoon conform de techniek is. Volg alsjeblieft de tutorials waar ik dat duidelijk maak. Ik geef alleen aanwijzingen waar de stokjes moeten worden gemaakt: aan de zijkant, aan de voorkant van de andere kleur of aan de achterkant van de andere kleur.

Een a-rij wordt gemaakt met kleur 1, een b-rij wordt gemaakt met kleur 2.

Elke rij bestaat uit een a-rij en een b-rij.

A-rijen

Een a-rij wordt gehaakt met kleur 1.

Heel belangrijk: elke a-rij start met waar je het garen van kleur 2 moet leggen, naar voren of naar achteren. Als je dat niet goed doet, kan je de eerste steek van de b-rij niet aan de correcte kant van het werk maken.

Elke a-rij start en eindigt met een 'zij st'. Dit is een stokje, maar het is slechts aan de zijkant van het werk, dus niet voor of achter kleur 2. *Kijk bij de tips verderop voor het eerste stokje.*

B-rijen

Een b-rij wordt gehaakt met kleur 2. Een b-rij is altijd 1 hokje smaller dan een a-rij.

O-rijen

De opzet rijen maak je met lossen.

Het aantal steken is **zonder** het aantal steken voor de keerlossen (als je die gebruikt om het eerste stokje te maken) van de volgende rij! Zie de video voor deze deken.

Afkortingen

- zij st: zijsteek zoals uitgelegd bij de a-rijen
- v: voor. v 1x betekent 1 stokje maken aan de voorkant van het werk, v 3x betekent 3 stokjes maken aan de voorkant van het werk (natuurlijke met lossen ertussen!)
- a: achter. a 1x betekent 1 stokje maken aan de achterkant van het werk, a 3x betekent 3 stokjes maken aan de achterkant van het werk (natuurlijke met lossen ertussen!)
- RhstA: reliëf half stokje achterlangs
- RstA: reliëf stokje achterlangs

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



- RvstA: reliëf verlengd stokje achterlangs

Voorbeeld van een a-rij

Instructie: kleur 2 naar voren, zij st, a 1x, v 2x, a 1x, v 6x, a 1x, v 7x, a 1x, v 2x, a 1x, v 7x, a 1x, v 6x, a 1x, v 2x, a 1x, zij st

Uitleg:

- Breng de draad van kleur 2 naar voren.
- zij st: doe het eerste stokje (3 lossen, zie de tips)
- maak een losse (zie de tips)
- a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk
- maak een losse
- v 2x:
 - doe 1 stokje aan de voorkant van het werk
 - maak een losse
 - doe 1 stokje aan de voorkant van het werk
- maak een losse
- a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk
- enzovoort
- a 1x: doe 1 stokje aan de achterkant van het werk
- maak een losse
- zij st: doe het laatste stokje

Voorbeeld van een b-rij

Een b-rij werkt op dezelfde manier, behalve dat het garen al aan de goede kant moet liggen om het eerste stokje te maken.

Instructie: a 1x, v 3x, a 7x, v 8x, a 3x, v 8x, a 7x, v 4x

Uitleg:

- a 1x: doe het eerste stokje (3 lossen, zie de tips)
- maak een losse (zie de tips)
- v 3x:
 - doe 1 stokje aan de voorkant van het werk
 - maak een losse
 - doe 1 stokje aan de voorkant van het werk
 - maak een losse
 - doe 1 stokje aan de voorkant van het werk
- maak een losse

Het is niet toegestaan dit patroon te kopiëren of met anderen te delen, digitaal of afgedrukt, zonder mijn expliciete toestemming. Dit is alleen voor privé gebruik. De patroontekeningen, de beschrijving en alle foto's zijn eigendom van Anneke Perelaer-van Komen, aka The Craftsteacher aka De Handwerkjuf. Respecteer alsjeblieft het werk dat ik heb gedaan! Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in het patroon.



- **a 7x**: als v 3x, maar deze keer de stokjes aan de achterkant van het werk maken met elke keer een losse ertussen
- enzovoort

Tips – Lees dit voor je begint!

Kijk ook even bij de fototutorial om te zien wat ik bedoel bij de navolgende tips!

1. Aan het begin van een nieuwe toer is het gebruikelijk om 4 lossen te maken: 3 lossen voor het stokje en 1 tussenlosse. Als je je lossen heel los haakt, kijk dan of je beter 3 lossen in totaal kunt maken. Probeer het eens uit totdat je de beginrand van blok 3 hebt gemaakt. Als de randen van je blokken te 'ruim' worden, dan zul je merken dat bij het aanhaken van een beginrand van een nieuw blok (zoals bij de start van blok 3, als je in de zijranden van blok 1 en blok 2 haakt) de rand aan de voorkant van je werk, die een beetje naar boven komt te staan door steken achterlangs te haken, er slordig en kronkelig uit komt te zien.
2. Werk het laatste stokje van de 'gewone' toeren in de hoeken in de lossenopeningen. Je hoeft niet in de lossenrand in te steken, omdat je bij het aanhaken van een beginrand van een nieuw blok steken achterlangs gaat haken, die ervoor zorgen dat alles netjes op zijn plek komt. Het is simpeler en sneller voor dit project om het zo te doen.
3. Vermijd de zijanten zoveel mogelijk bij het afwerken van je draadjes. Ga zo snel mogelijk naar de binnenkant van je werk en werk daar je draadjes af. Dit betekent ook dat als je een nieuwe bol moet gaan nemen of als je een knoopje uit het garen hebt moeten knippen, dat je dat niet aan de zijkant van je werk doet. De zijanten zijn met deze techniek iets meer 'zichtbaar', dus houdt ze zo netjes mogelijk.